

Lichtstudio De Vaan
Daantje de Vaan

Showroom:
ETC Design Center Europe
Randweg 20, CULEMBORG

+31-651-322-081
daantje@lichtstudiodevaan.nl
www.lichtstudiodevaan.nl



LICHTSTUDIO DE VAAN
LICHTADVIES | VERLICHTING | INTERIEUR



Alle leeslampen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

Bovendien kunnen de meeste armaturen als maatwerk geleverd worden, bijvoorbeeld hoger, lager, met extra spot, of een spot minder, etc.

Bij interesse kunt u bij ons de prijs van uw keuze aanvragen.

Neem bij twijfel altijd contact met ons op.

Lichtstudio De vaan

Daantje de Vaan

Tel.: +31-651-622-081

E-mail: daantje@lichtstudiodevaan.nl

Of maak een afspraak op onze showroom in het ETC Design
Center Europe
Randweg 20 - CULEMBORG




FLOOR LAMPS WITH SPOTLIGHTS

GU10

ONLY FOR
LED BULBS

ADJUSTABLE
SPOTLIGHTS

FOOT
SWITCH



HERMES



3633 029
Brushed
bronze

2x GU10
Adjustable
tablet height



HECTOR




3634 028
Light
bronze



3634 029
Brushed
bronze



3x GU10






FLOOR LAMPS

WITH SPOTLIGHT/REFLECTOR


FOOT SWITCH






ULYSSE

		
3697 002	3697 028	3697 029
Structured black	Light bronze	Brushed bronze

1x E27
Adjustable spotlight




MILO

		
3700 002	3700 028	3700 029
Structured black	Light bronze	Brushed bronze

Integrated 230V LED module
22,2W - 2340lm - 2700°K
No driver

Photos : Ulysse/28, Ulysse/02 & Milo/02






FLOOR LAMPS

WITH SPOTLIGHT/REFLECTOR

ONLY FOR
LED BULB

By touching the button on the spotlight, NEDJEM & BAKI have an ON/OFF and dimmer function




NEDJEM



3665 029 3665 093 3665 095
Brushed bronze + brushed nickel + brushed brass
1x GU10
Only for LED bulb
Flex 20 cm
Touch dimming on the spotlight
Dimming box on cable



Finish code : 93 Finish code : 95



BAKI




3625 029 3625 093 3625 095
Brushed bronze + brushed nickel + brushed brass
1x GU10
Only for LED bulb
Touch dimming on the spotlight
Dimming box on cable



Finish code : 93 Finish code : 95



OUADI




3683 028 3683 029
Light bronze Brushed bronze
1x G9
LED bulb included
4,5W - 500lm - 2700°K
Swing arm
Not dimmable
Adjustable height
Foot switch




FLOOR LAMPS WITH REFLECTOR



ADJUSTABLE
REFLECTOR




KOMOMBO




1x E27
LED bulb included
8W - 700lm - 2700°K
Articulated arms
Adjustable height
Foot dimmer




MEDINEH



1x E27
LED bulb included
8W - 700lm - 2700°K
Swing arm
Adjustable height
Foot dimmer



ZETA



Integrated LED strips
2x 3,6W - 1x 700lm - 2700°K
Adjustable height
Articulated arms
Adjustable reflector
Plug driver 240V



FLOOR LAMPS

WITH SPOTLIGHT/REFLECTOR

ONLY FOR LED BULB



Venator 2



STARLIGHT 2

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| | |
| 3672 029
Brushed
bronze | 3672 033
Brushed
nickel |
| 1x GU10
Foot Dimmer | |




VENATOR 2

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| | |
| 3686 029
Brushed
bronze | 3686 033
Brushed
nickel |
| 1x GU10
Foot Dimmer | |



By touching the button on the reflector, OUASET has an ON/OFF and dimmer function



OUASET


- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | |
| 3668 028
Light
bronze | 3668 029
Brushed
bronze | 3668 032
Brushed
chrome |

R7s fittings
LED bulb included
15W - 2000lm - 2700°K
Articulated arms
Adjustable height
Touch dimming on the reflector
Dimming box on cable






VENATOR 2



VENATOR 2 in geborsteld brons



VENATOR 2 is een kleine leeslamp voor een GU10 lamp, volledig geïntegreerd in de spot. De twee rotules aan de achterkant van de spot zorgen voor mobiliteit in alle richtingen, op en neer
Zij is uitgerust met een dimmer die op het elektrische snoer is geïnstalleerd
Discrete verlichting, efficiënt en multifunctioneel: een zeer goede keuze
Dit model is ook verkrijgbaar als tafelspot, zie **VENATOR 1**

TOTALE AFMETINGEN

H116cm #12cm

BASIS

Massief messing basis : #12 x 1,5cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Een GU10 fitting

De gloeilamp is volledig in de spot geïntegreerd

Met zijn twee knieschijven, kan de spot in alle richtingen worden gericht

Afmetingen van de spot : Ø2,8→5,3cm L6,7cm

Dimbaar leeslampje

Een voetdimmer op de elektrische kabel

Verplicht gebruik van een LED lamp (veiligheid)

BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES



25 - Gesatineerd messing - 3686 025



28 - Lichtbrons - 3686 028



29 - Geborsteld brons - 3686 029



33 - Gesatineerd nikkel - 3686 033






STARLIGHT 2



STARLIGHT 2 in gesatineerd nikkel



STARLIGHT 2 is een klein leeslampje met spotlight

Dankzij het dubbele kogelgewricht aan de achterkant van de spot kan zij in alle richtingen op en neer worden bewogen

Zij is uitgerust voor een GU10 lamp en een dimmer, geïnstalleerd op het elektrische snoer

Efficiënt en multifunctioneel licht

TOTALE AFMETINGEN

H116cm #12cm

BASIS

Massief messing basis : #12 x 1,5cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Een GU10 fitting

Met zijn twee knieschijven, kan de spot in alle richtingen worden gericht

Afmetingen van de spot : L4,5cm Ø3cm

Dimbaar leeslampje

Een voetdimmer op de elektrische kabel

Verplicht gebruik van een LED lamp (veiligheid)

BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES



25 - Gesatineerd messing - 3672 025



28 - Lichtbrons - 3672 028



29 - Geborsteld brons - 3672 029



33 - Gesatineerd nikkel - 3672 033



LIGHTING COLLECTION




ZETA



ZETA in geborsteld brons

76,5 -128



ZETA is een leeslamp met vierkante en rechthoekige vormen om aan het uiteinde van de sofa te plaatsen. Eigentijds met een minimalistisch design, kan zij gemakkelijk worden geïntegreerd in een modern of klassiek interieur.

Uitgerust met twee high-power LED, zorgt zij voor een verbluffend resultaat met een minimaal energieverbruik. Traditioneel handgemaakt door deskundige koperslagers heeft deze leeslamp opmerkelijke afwerkingen. Zeer efficiënt en functioneel: oriënteerbare reflector, regelbare hoogte, plooibare arm en warm licht. De leeslamp is gemonteerd op een stevige, zware voet voor extra stabiliteit. Een wandlamp en een bureaulamp zijn geassocieerd met deze uitzonderlijke leeslamp.

TOTALE AFMETINGEN

H76,5→128cm L30→50cm

BASE : #23 x 2,5cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Geïntegreerde LED-strips in de reflector :

verbruik 2x3,6W helderheid 1x700lm kleurtemperatuur 2700°K en niet dimbaar

Driver aan de stekker : 24-240V 500mA

De reflector is 360° oriënteerbaar. Afmetingen van de reflector : L13,5 x 3,7cm H2,1cm

De dubbele arm is 360° plooibaar. In hoogte regelbare leeslamp

Een voetschakelaar op de elektrische kabel

BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES



25 - Gesatineerd messing - 3693 025



28 - Lichtbrons - 3693 028



29 - Geborsteld brons - 3693 029



32 - Gesatineerd chroom - 3693 032




LIGHTING COLLECTION



MEDINEH



MEDINEH in geborsteld brons



MEDINEH is een leeslampje dat aan het uiteinde van de sofa wordt geplaatst. Zeer efficiënt en zeer functioneel : oriënteerbare koepel, regelbare hoogte, plooibare arm en voetdimmer. Gemonteerd op een zware basis voor uitzonderlijke stabiliteit. Geleverd met een warmgekleurde, krachtige gloeilamp. Met zijn E27 fitting is de LED lamp gemakkelijk te vervangen

Klassiek, maar opnieuw bewerkt om hem een mooie eigentijdse look te geven, zal deze leeslamp, met zijn originele koepel, uw huis een "zeer decoratief" tintje geven. Deze leeslamp is traditioneel handgemaakt en heeft opmerkelijke afwerkingen. Kiezen voor een **MEDINEH** is kiezen voor de beste

TOTALE AFMETINGEN

H83→136cm L35cm

BASE : Ø24,5 x 2,5cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Een metalen E27 fitting

Leeslamp geleverd met een LED-gloeilamp :

verbruik 8W helderheid 900lm kleurtemperatuur 2700°K en dimbaar

De koepel is 360° oriënteerbaar. Afmetingen van de koepel : L18cm Ø6cm H4,5cm

In hoogte regelbare leeslamp

Een voetdimmer op de kabel

Verplicht gebruik van een LED lamp (veiligheid)

BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES



20 - Gepolijst messing - 3653 020



25 - Gesatineerd messing - 3653 025



28 - Lichtbrons - 3653 028



29 - Geborsteld brons - 3653 029



HEIGHT
ADJUSTABLE



E27

ONLY
LED BULB



LED
BULB
INCLUDED

2700°K



0,5 m




LIGHTING COLLECTION



KOMOMBO



KOMOMBO in geborsteld brons



KOMOMBO is een leeslamp die aan het uiteinde van de sofa wordt geplaatst. Zeer efficiënt en zeer functioneel: oriënteerbare reflector, regelbare hoogte, plooibare arm en voetdimmer. Gemonteerd op een stevige en zware basis voor uitzonderlijke stabiliteit. Geleverd met een warmgekleurde, krachtige gloeilamp. Met haar E27 fitting is de LED lamp gemakkelijk te vervangen

Klassiek, maar herwerkt om haar een mooie eigentijdse look te geven, zal deze leeslamp, met haar originele reflector, uw huis een **zeer decoratief** tintje geven. Deze leeslamp is handgemaakt en heeft opmerkelijke afwerkingen. Kiezen voor een **KOMOMBO** betekent kiezen voor de beste

TOTALE AFMETINGEN

H83→136cm L35→54cm

BASE : Ø24,5 x 2,5cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Een metalen E27 fitting

Leeslamp geleverd met een LED-lamp :

verbruik 8W helderheid 900lm kleurtemperatuur 2700°K en dimbaar

De reflector is 360° oriënteerbaar. Afmetingen van de reflector : L18cm Ø6cm H4,5cm

Leeslamp met dubbele arm, plooibare tot 360°, en in hoogte regelbare

Een voetdimmer op de elektrische kabel

Verplicht gebruik van een LED lamp (veiligheid)

BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES



20 - Gepolijst messing - 3646 020



25 - Gesatineerd messing - 3646 025



28 - Lichtbrons - 3646 028



29 - Geborsteld brons - 3646 029




LIGHTING COLLECTION



BAKI



BAKI in geborsteld brons en gesatineerd nikkel (code 93)



Zeer praktisch met een verstelbare spot, die in alle richtingen kan worden gedraaid
BAKI is een dimbare leeslamp die aan het uiteinde van de sofa wordt geplaatst
Zij is ook zeer functioneel. Een bedieningsknop op de spot voor aan/uit met dimmen
Met haar elegant en discreet ontwerp is zij uitgerust met vele opmerkelijke afwerkingen
Bij deze leeslamp hoort een klein bed- of bureaulampje, zie **ZOSCA**

TOTALE AFMETINGEN

H110cm L29→39cm

BASE : 16,5 x 27,5 x 2cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Een GU10 fitting

Een decoratieve zwarte ring om achter en rond de gloeilamp te plaatsen

Een spot gemonteerd op een 180° knieschijf

Afmetingen van de spot : Ø6cm L11cm

Op de reflector een sensitieve knop (touch-dimming) voor *ON*, *OFF* en *variatie*

Driver op de elektrische kabel : 100V-240V 4-100W

Verplicht gebruik van een LED lamp (veiligheid)

BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES



28 - Lichtbrons - 3625 028



29 - Geborsteld brons - 3625 029



93 - Geborsteld brons & nikkel - 3625 093



95 - Geborsteld brons & messing - 3625 095




LIGHTING COLLECTION



NEDJEM



NEDJEM in geborsteld brons en gesatineerd messing (code 95)



NEDJEM is een dimbare leeslamp die aan het uiteinde van de sofa wordt geplaatst
Zeer efficiënt met zijn flexibel en zijn in alle richtingen verstelbare spot
Een bedieningsknop op de spot voor aan/uit met dimmen
Super praktisch, deze leeslamp heeft opmerkelijke afwerkingen

TOTALE AFMETINGEN

H105cm Ø24,5cm

BASE : Ø24,5 x 2,5cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Een GU10 fitting

Een decoratieve zwarte ring om achter en rond de gloeilamp te plaatsen

Een flexibel van 20 cm met een 360° draaibare spot

Afmetingen van de spot : Ø6cm L11cm

Op de reflector een sensitieve knop (touch-dimming) voor *ON*, *OFF* en *variatie*

Driver op de elektrische kabel : 100V-240V 4-100W

Een elektrisch kabel

Verplicht gebruik van een LED lamp (veiligheid)

BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES



28 - Lichtbrons - 3665 028



29 - Geborsteld brons - 3665 029



93 - Geborsteld brons & nikkel - 3665 093



95 - Geborsteld brons & messing - 3665 095



LIGHTING COLLECTION




ULYSSE



ULYSSE in geborsteld brons. Metaal afwerking code : 29

122,5



Moderne design leeslamp met een grote cilindervormige spot

De spot is verstelbaar en voorzien van een klassieke gloeilamp, eenvoudige maar doeltreffende verlichting. Met een E27 fitting is de LED lamp eenvoudig te vervangen

ULYSSE is volledig gemaakt van massieve messing door vakmensen, die zowel traditionele als moderne technieken beheersen. Hij wordt aangeboden in vele opmerkelijke afwerkingen

Deze kleine staanlamp is ook verkrijgbaar, met dezelfde verstelbare spot, als wandlamp en als tafellamp, zie **JONAS**, **MIDAS**

TOTALE AFMETINGEN

H122,5cm #23cm

BASIS

#23 x 2,5cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Een E27 fitting

De spot is 270° oriënteerbaar 270°


Afmetingen van de spot : Ø9cm L16cm

Een voetschakelaar op de elektrische kabel (standaard)

Installatie van een voetdimmer (op aanvraag)

Verplicht gebruik van een LED lamp (veiligheid)

BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES



02 - Gestructureerd zwart - 3697 002



25 - Gesatineerd messing - 3697 025



28 - Lichtbrons - 3697 028



29 - Geborsteld brons - 3697 029




LIGHTING COLLECTION



HERMES



HERMES in geborsteld brons



Leestafel om naast een zetel of aan het uiteinde van een sofa te plaatsen

Gemonteerd op een stevige, zware basis voor opmerkelijke stabiliteit

HERMES is zeer efficiënt en zeer functioneel: twee spots die in alle richtingen kunnen worden versteld en een plank die in hoogte en horizontaal kan worden versteld

Schitterende afwerkingen

TOTALE AFMETINGEN

H127cm Ø27,5cm

BASIS

Ø27,5 x 2,5cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Twee GU10 fittingen

De gloeilampen zijn volledig geïntegreerd in de spots

De spots zijn 360° oriënteerbaar

Afmetingen van een spot : Ø5,5cm L7,8→10,9cm

Rond tafeltje : Ø 25 cm

Het tafeltje is in hoogte verstelbaar en draait horizontaal rond de hoofdhuiskap

Een voetschakelaar op de elektrische kabel (standaard)

Installatie van een voetschakelaar (op aanvraag)

Verplicht gebruik van LED lampen (veiligheid)

BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES



28 - Lichtbrons - 3633 028



29 - Geborsteld brons - 3633 029



LIGHTING COLLECTION

PUNTO DI VISTA LETTURA


30.027



Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio,
trasformatore
a spina incluso.
*Steel structure, small
aluminium cylinder,
plug-in transformer
included.*

CE □ IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,2W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



Ø180xH1050



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nero opaco v. Matte black p. ■ Brunito v. Burnished p. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nero opaco v. Matte black p. ■ Brunito v. Burnished p. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ottone naturale Natural brass ■ Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 30

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 260
pag. 262
pag. 264
pag. 276

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LETTURA

30.011



Corpo in acciaio,
cilindro in alluminio,
lampadina inclusa.
*Steel structure,
aluminium cylinder,
bulb included.*

CE □ IP20


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nero opaco v. Matte black p. ■ Brunito v. Burnished p. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nero opaco v. Matte black p. ■ Brunito v. Burnished p. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ottone naturale Natural brass ■ Ottone brunito Burnished brass

LETTURA BRASS

30.011.0

Corpo e cilindro
in ottone, basamento
in acciaio, lampadina
inclusa.
*Brass structure and
cylinder, steel base,
bulb included.*



450x200xH1300



Corpo/Body	Riflet./Reflec.	Particolari/Details
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ottone naturale Natural brass ■ Ottone spazzolato Brushed brass ■ Ottone brunito Burnished brass 	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ottone naturale Natural brass ■ Ottone brunito Burnished brass



QR finiture
QR finishes

p. 550

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 32

Sospese/Pendent
pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LETTURA
La Malvina





LETTURA
La Malvina

PUNTO DI VISTA


30.001



Corpo in acciaio,
cilindro piccolo
in alluminio,
trasformatore
a spina incluso.
*Steel structure, small
aluminium cylinder,
plug-in transformer
included.*

CE □ IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,2W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



250x250xH1500



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nero opaco v. Matte black p. ■ Brunito v. Burnished p. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nero opaco v. Matte black p. ■ Brunito v. Burnished p. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ottone naturale Natural brass ■ Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Sospese/Pendent
pag. 130

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 274
pag. 280

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



PUNTO DI VISTA
Minotti Arredamenti

CILINDRO 4X

30.025




Corpo in ottone, basamento in acciaio, quattro cilindri piccoli, trasformatore a spina incluso.

Brass structure and small cylinders, steel base, plug-in transformer included.

CE □ IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4x4,2W	4x350Lm 4x375Lm	>90	2700K 3000K	narrow



250x250xH1600



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body		Riflet./Reflec.	Particolari/Details
Ottone naturale <i>Natural brass</i>	Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	-	Ottone naturale <i>Natural brass</i>
Ottone brunito <i>Burnished brass</i>			Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 30

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 260
pag. 262
pag. 264
pag. 276

TERRA
FLOOR

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



ASTA VERTICALE CON BICCHIERI

30.021




Corpo in acciaio, due cilindri in alluminio, lampadine incluse.

Steel structure, aluminium cylinders, bulbs included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium



375x300xH1550



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details	
Nero opaco v. Matte black p.	Nero opaco v. Matte black p.	Ottone naturale Natural brass	Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Sospese/Pendent

pag. 144

pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 268

pag. 290

pag. 300

pag. 302

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

IN VOLO Design by Lazzarini Pickering Architetti

10.055



Sistema sospensione
con cavo 3 mt e
basamento in acciaio,
cilindro in alluminio,
lampadina inclusa.
3 mt steel cable
and base, aluminium
cylinder, bulb included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	-	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 32

Sospese/Pendent
pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

IN VOLO INSIEME Design by Lazzarini Pickering Architetti

10.056



Sistema sospensione con cavo 3 mt e basamento in acciaio, doppio cilindro in alluminio, lampadine incluse.


3 mt steel cable and base, aluminium cylinder, bulbs included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium





240x60xH480



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	-	 Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table

pag. 32

Sospese/Pendent

pag. 144

pag. 200

Parete-Soffitto

Wall-Ceiling

pag. 260

pag. 268

pag. 290

pag. 300

pag. 302

TERRA
FLOOR

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

SEMPLICE

30.016



Corpo in acciaio, cilindro grande in alluminio, lampadina esclusa, dimmer/trasformatore a spina incluso.
 Steel structure, big aluminium cylinder, bulb not included, plug-in dimmer/transformer included.

CE □ IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	MAX 30W	-	-	-	-



250x250xH1820



Corpo/Body		Riflettore/Reflector		Particolari/Details	
Acidatura scura Dark etched	Ferro v. Iron p.	Acidatura scura Dark etched	Ferro v. Iron p.	Ottone naturale Natural brass	
Acidatura chiara Light etched		Acidatura chiara Light etched		Ottone brunito Burnished brass	

QR finiture
QR finishes

p. 550

90

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 34

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 272
pag. 278
pag. 312

TERRA
FLOOR

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



GIRAFFA

30.019



Corpo in acciaio,
cilindro grande
in alluminio,
lampadina inclusa,
dimmer/trasformatore
a spina incluso.
*Steel structure, big
aluminium cylinder, bulb
included, plug-in
dimmer/transformer
included.*

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	1700Lm	>90	2700K	wide



620x300xH2565



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<ul style="list-style-type: none"> Acidatura scura Dark etched Acidatura chiara Light etched. 	-	<ul style="list-style-type: none"> Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 34

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 272
pag. 278
pag. 312

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

OCCHI 30.005




Corpo in acciaio,
anelli in alluminio,
basamento in cemento,
lampadine escluse,
dimmer/trasformatore
a spina incluso.

*Steel structure,
aluminium rings,
concrete base, bulbs not
included, plug-in
dimmer/transformer
included.*

CE □ IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	MAX 2x30W	-	-	-	-



350x460xH2020



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ferro nero <i>Raw black iron</i>	-	Ottone brunito <i>Burnished brass</i>

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



OCCHI
Private residence
Stuttgart



OCCHI

Ph. Federico Galli
Spazio MAT

IMBUTO

30.010



Corpo in acciaio,
imbuto in alluminio,
lampadina inclusa.
Steel structure,
aluminium reflector,
bulb included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium



425x250xH1460



QR finiture
QR finishes

p. 550

100

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<ul style="list-style-type: none"> Acidatura scura Dark etched Acidatura chiara Light etched 	<ul style="list-style-type: none"> Oro aranciato v. Orange gold p. 	<ul style="list-style-type: none"> Ottone naturale Natural brass Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Tavolo/Table
pag. 38

Sospese/Pendent
pag. 210
pag. 214

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 316
pag. 320
pag. 322

TERRA
FLOOR



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



REDO

Pivot



Pivot__



info__

Series of orientable light fixtures for indoor, structure and diffuser in metal painted in sand white or sand black, antique brass details.

Serie de corpuri de iluminat orientabile pentru interior, structură și dispersor din metal vopsit alb mat sau negru mat, detalii finisate alamă

Serie di apparecchi orientabili per interni, struttura e diffusore in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, dettagli in ottone anticato.

Серия ориентируемых светильников для интерьера, структура и рассеиватель из металла, покрашенного в матовый белый или матовый черный цвет, с отделанными под старину латунными деталями.


Beltéri mozgatható lámpatestek, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet és diszperzór, réz diszítéssel.

Серия регулируеми тела за осветление, за интериор, структура и дифузер от метал, боядисан в матово бяло или матово черно, детайли с месингов завършек.

Séria orientovateľných, interiérových svietidiel, konštrukcia a difúzor z kovu lakovaného matnou bielou alebo matnou čiernou farbou, starožitnými mosadznými detailmi.



art. **01-2370** Sand White
art. **01-2371** Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 40W
Input 230V, 50Hz


CE  IP20













2700K

-  art. **01-4269** Matt Black
-  art. **01-4273** Matt Black/Silver Coffee
-  art. **01-4277** Matt Black/Foggy Nickel

3000K

-  art. **01-3714** Matt Black
-  art. **01-3717** Matt Black/Silver Coffee
-  art. **01-3720** Matt Black/Foggy Nickel

Led type	COB LED 1 pc x 7W
Power	8,3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 667 lm 3000K: 725 lm
Lumen system	2700K: 358 lm 3000K: 389 lm
Optic	25°
CRI	90
Intuitive Gesture Control	
CE  IP20	