

Lichtstudio De Vaan
Daantje de Vaan

Showroom:
ETC Design Center Europe
Randweg 20, CULEMBORG

+31-651-322-081
daantje@lichtstudiodevaan.nl
www.lichtstudiodevaan.nl



LICHTSTUDIO DE VAAN
LICHTADVIES | VERLICHTING | INTERIEUR



Alle armaturen zijn geschikt voor binnen en buiten.

Daarnaast kunnen een aantal armaturen als maatwerk geleverd worden, bijvoorbeeld hoger, lager, met extra spot, of een spot minder, etc.

Bij interesse kunt u bij ons de prijs van uw keuze aanvragen.

Neem bij twijfel altijd contact met ons op.

Lichtstudio De vaan

Daantje de Vaan

Tel.: +31-651-622-081

E-mail: daantje@lichtstudiodevaan.nl


Of maak een afspraak op onze showroom in het ETC Design
Center Europe
Randweg 20 - CULEMBORG

Tao





Tao







Outdoor table lamps equipped with SMD LEDs, touch switch ON/OFF and touch dimmer, stepless dimmable 100%-5%, with memory of brightness and the possibility to change the color temperature from 2700K to 3000K.
 Fitted with 18650 Li - ion battery, 4.400mA capacity, with overload self - protection system, micro USB line socket and single contact charging base (included) 100 - 240V, 50/60Hz.
 Full charging time 6,5 hours, working time (after full charge) 10 hours.
 Die cast aluminium body painted in sand white, mat grey beige, mat bottle green, mat cobalt blue, mat purple red or sand black, transparent polycarbonate diffuser.

Serie de veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, întrerupător touch (cu senzor de atingere) ON/OFF, touch dimmer de la 100%-5% cu memorie a intensității luminoase și posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii de la 2700K la 3000K.

Dotată cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 4.400mA, cu protecție la supraîncărcare, priză de încărcare tip micro USB line și încărcător de contact (inclus) la 100 - 240V, 50/60Hz.

Timp maxim de încărcare 6,5 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 10 ore.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, bej gri mat, verde sticlă mat, albastru cobalt mat, purpuriu mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD, interruttore touch ON/OFF, dimmer touch da 100%-5%, con memoria dell'intensità luminosa e la possibilità di cambiare la temperatura colore da 2700K a 3000K.

Dotata di batteria Li-ion 18650, capacità 4.400mA, con protezione e limitatore di carica, presa micro USB line per ricarica e caricatore a contatto (incluso) 100-240V, 50/60Hz.

Tempo di ricarica completa 6,5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 10 ore.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio beige opaco, verde bottiglia opaco, blu cobalto opaco, rosso porpora opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.

Наружные настольные лампы, оснащённые светодиодами SMD, сенсорным переключателем ON/OFF и сенсорным светорегулятором, с плавно регулируемой яркостью 100%-5%, с памятью яркости и возможностью изменить цветовую температуру от 2700K до 3000K.

С аккумулятором 18650 литий-ионным, ёмкость 4.400mA, с самозащитой от перегрузки, с микро-USB разъёмом линий и контактным зарядным устройством (входящим в комплект) 100 - 240V, 50/60 Гц.

Полная зарядка занимает 6,5 часов, рабочее время (после полной зарядки) 10 часов.

Алюминиевый корпус, литый под давлением, с покраской в матовый белый, матовое серый бежевый, матовый бутылочно-зелёный, матовый кобальтовый синий, матовый пурпурно-красный или матовый чёрный цвет, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.

Kültéri asztali lámpa, SMD LED-el szerelve, ON/OFF érintő kulcsolóval (érintőszenzór), 100%-5% közötti érintő dimmer és 2700K-3000K változtatható színhőmérséklet. 18650 Li-ion akkumulátorral, 4400mA, töltőtöltés védelemmel, USB töltővel, 100-240V, 50/60HZ töltőkábel (tartalmaz).

Max. 6,5 óra töltési idővel és 10 óra működési idővel. Sötét matt fehér, matt szürke bézs, matt zöld üveg, matt kobald kék, matt szivárvány vagy matt fekete nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, áttetsző polikarbonát diszperzör.

Серия лампы за экстериор, оборудовани със SMD светодиоди, сензорен превключател (със сензор за докосване) ON/OFF, сензорен димер от 100%-5% с памет за интензитета на светлината и възможност за промяна на цветовата температура на светлината от 2700K до 3000K. Разполага с литиево-ионна батерия 18650, капацитет 4400mA, със защита от претоварване, micro USB line гнездо за зареждане и контактно зарядно устройство (включено) при 100 - 240V, 50/60Hz.

Максимално време за зареждане 6,5 часа, време на работа (при максимално зареждане) 10 часа. Тяло от алуминий, лят под налягане, боядисан в матово бяло, матово сиво бежово, матово зелено стъкло, матово кобалтово синьо, матово лилаво или матово черно, дифузер от прозрачен поликарбонат.

Exteriérové stolné lampy vybavené SMD LED, dotykovým vypínačom ON/OFF a dotykovým stmievačom, plynule stmievateľné 100%-5%, s pamäťou jasu a možnosťou zmeny teploty farby od 2700K do 3000K.



Vybavené batériou 18650 Li - ion, kapacita 4 400 mA, so systémom samo ochrany proti preťaženiu, zásuvkou micro USB a jednodotknou nabíjacou základňou (súčasťou balenia) 100 - 240 V, 50/60Hz. Doba plného nabitia 6,5 hodiny, pracovná doba (po úplnom nabití) 10 hodín.

Telo z liateho hliníka lakované v matnej bielej, matnej šedo béžová, matnej zelenej, matnej modrej, matnej fialovočervenej alebo matnej čiernej, priehľadný polykarbonátový difúzor.


TABLE LAMP - VEIOZĂ

Code	Finishing
90332	Sand White
90333	Mat Grey Beige
90334	Mat Bottle Green
90335	Mat Cobalt Blue
90336	Mat Purple Red
90337	Sand Black

LED type	SMD LED 2835, 40 pcs x 0,06W
Power	2,5W
CCT	2700K/3000K
Luminous Flux Source/system	2700K: 215/149 lm - 3000K: 215/155 lm
CRI	>80
Optic	100°
Input voltage	DC 3,7V
Battery type	Li-ion with self protection system
Battery capacity	4400mAh
Charging time	<6,5h
Life time (100% light intensity)	>10h
Power supply adaptor Included	Input AC 100-240V, Output DC5V 1A IP20, CLASS II
Memory function	Memory of brightness
Switch push	ON/OFF
Dimmable (switch push stepless dimmable)	5%-100%
Impact strength	IK 06



- TOUCH ON/OFF
- COLOR TEMPERATURE CONTROL
- BRIGHTNESS CONTROL
- MEMORY FUNCTION




USB CHARGER WITH CABLE (L. 1,5m) AND POWER SUPPLY ADAPTOR INCLUDED



MULTI CHARGER BASE - MULTI-ÎNCĂRCĂTOR STACKABLE MAX 3 LEVELS (6 pcs x level)

Code	Finishing	Power	Input voltage	Input frequency
MC 6	Black	45W	100-240V	50/60Hz



Multi contact charging shelf for 6 table lamps Tao.
Equipped with 4 spacers which allow assembling a maximum 3 storey charging stand, black ABS body, adapter and 3 meters of power supply cable included.

Multi-încărcător de contact pentru 6 veioze Tao.
Prevăzut cu 4 distanțiere pentru a putea forma un stand de încărcare cu până la 3 etaje, corp din ABS negru prevăzut cu 3 metri cablu și fișă de alimentare.

Multi caricatore a contatto per 6 lampade da tavolo Tao.
Equipaggiato con 4 distanziali per poter creare uno stand di caricatori (massimo 3 piani) corpo in ABS nero con 3 metri di cavo di alimentazione e adattatore incluso.

Iluna





Iluna





Iluna

Outdoor table lamps equipped with SMD LEDs, switch ON/OFF and dimmer, stepless dimmable 100%-5%, with memory of brightness and colour temperature, the possibility to change the color temperature from 2700K to 3000K.

Fitted with Li - ion battery, 3.000mA capacity, with overload self - protection system, single contact charging base with 1,5m USB cable and adapter (included) input 100 - 240V, output DC5V/1A.

Full charging time 4,5 hours, working time (after full charge) 7,5 hours.

Die cast aluminium body painted in sand white, corten, mat sage green, mat blue, mat ruby red or sand black, transparent polycarbonate diffuser.

Veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, întrerupător ON/OFF, dimmer de la 100%-5% cu memorie a intensității luminoase și a temperaturii de culoare, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii de la 2700K la 3000K.

Dotate cu baterie Li-ion, capacitate 3000mA, cu protecție la supraîncărcare, încărcător de contact cu 1,5 m de cablu USB și adaptor (inclus) la 100 - 240V AC, DC5V/1A.

Timp maxim de încărcare 4,5 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 7,5 ore.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, corten, verde salvia mat, albastru mat, roșu mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD, interruttore ON/OFF, dimmer da 100%-5%, con memoria dell'intensità luminosa e temperatura colore, possibilità di cambiare la temperatura colore da 2700K a 3000K.

Dotate di batteria Li-ion, capacità 3.000mA con protezione e limitatore di carica, caricatore a contatto completo di 1,5m di cavo USB e adattatore (incluso) 100-240V, DC5V/1A.

Tempo di ricarica completa 4,5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 7,5 ore.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, corten, verde salvia opaco, blu opaco, rosso opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.

Наружные настольные лампы, оснащённые светодиодами SMD, переключателем ON/OFF и светорегулятором, с плавно регулируемой яркостью 100%-5%, с памятью яркости и цветовой температуры, возможностью изменить цветовую температуру от 2700K до 3000K.

С литий-ионным аккумулятором, ёмкость 3.000mA, с самозащитой от перегрузки, одноконтактное зарядное устройство с 1,5-метровым USB кабелем и адаптером (входящим в комплект), вход 100 - 240В, выход DC5В/1А.

Полная зарядка занимает не более 4,5 часов, рабочее время (после полной зарядки) 7,5 часов. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с покраской в матовый белый, тёмно-серый, кортеновый, матовый серо-зелёный, матовый синий, матовый рубиновый или матовый чёрный, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.

Kültéri asztali lámpák, SMD LED-el szerelve, ON/OFF kapcsolóval, dimmelhető 100%-5% -ig, 2700K-3000K közt változtatható színhőmérséklet.

Li-ion típusú akkumulátorral szerelve, 3000mA teljesítménnyel, töltőtség elleni védelem, USB csatlakozóval szerelve, 100-240V, DC5V/1A töltő 1,5m kábellel mellékelve.

Töltési idő 4,5 óra, működési idő (teljes töltöttségénél) 7,5 óra. Magas nyomás alatt öntött matt fehér, sötét szürke, sötét barna, matt zöld, matt kék, matt piros vagy matt fekete alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.



Лампи за екстериор, разполагат със SMD светодиоди, превключвател за ON/OFF, димер от 100%-5% с памет за светлинния интензитет и на цветната температура, възможност за смяна на цветната температура на светлината от 2700K до 3000K.

Разполагат с литиево-йонна батерия, капацитет от 3000mA, със защита от презареждане, контактно зарядно устройство с USB кабел от 1,5 м и адаптер (включен) при 100 - 240V AC, DC5V/1A.

Максимално време за зареждане от 4,5 часа, време на работа (при максимално зареждане) 7,5 часа.

Алуминиево тяло, лят под залягане, в матово бяло, тъмно сиво, кортен, матово градински зелен, матово синьо, матово червено или матово черно, прозрачен поликарбонатен дифузер.

Exteriérové stolné lampy vybavené SMD LED diódami, zapínaním/vypínaním a stmievačom, plynule stmievateľné 100%-5%, s pamäťou jasu a farebnej teploty, možnosť zmeny farebnej teploty od 2700K do 3000K.

Vybavená Li-ion batériou, kapacita 3.000 mA, so samoochranným systémom proti preťaženiu, jedнокontaktná nabíjacia základňa s 1,5m USB káblom a adaptérom (súčasťou balenia) vstup 100 - 240V, výstup DC 5V/1A.



Doba plného nabitia 4,5 hodiny, doba prevádzky (po úplnom nabití) 7,5 hodiny. Konštrukcia z tlakovo liateho hliníka lakovaná v matnej bielej, tmavosivej, cortene, matnej zelenej, matnej modrej, matnej červenej alebo matnej čiernej, priehľadný polykarbonátový difúzor.

TABLE LAMP • VEIOŽĀ



Code	Finishing
90306	Sand White
90308	Corten
90309	Mat Sage Green
90310	Mat Blue
90311	Mat Ruby Red
90312	Sand Black

LED type	OSRAM SMD LED 2835, 40 pcs x 0,06W
Power	2,5W
CCT	2700K/3000K
Luminous Flux Source/system	2700K: 206/145 lm - 3000K: 206/150 lm
CRI	>80
Optic	100°
Input voltage	DC 3,7V
Battery type	Li-ion with self protection system
Battery capacity	3000mA
Charging time	<4,5h
Life time (100% light intensity)	>7,5h
Power supply adapter Included	Input AC 100-240V, Output DC5V 1A IP20, CLASS II
Memory function	Memory of brightness
Switch push	ON/OFF
Dimmable (switch push stepless dimmable)	5%-100%
Impact strength	IK 06

- PUSH ON/OFF SWITCH
- COLOR TEMPERATURE CONTROL
- BRIGHTNESS CONTROL
- MEMORY FUNCTION




USB CHARGER WITH CABLE (L. 1,5m) AND POWER SUPPLY ADAPTOR INCLUDED



MULTI CHARGER BASE • MULTI-ÎNCĂRCĂTOR STACKABLE MAX 3 LEVELS (6 pcs x level)

Code	Finishing	Power	Input voltage	Input frequency
MC6	Black	45W	100-240V	50/60Hz



Multi contact charging shelf for 6 table lamps Iluna.

Equipped with 4 spacers which allow assembling a maximum 3 storey charging stand, black ABS body, adapter and 3 meters of power supply cable included.

Multi-încărcător de contact pentru 6 veioze Iluna.

Prevăzut cu 4 distanțiere pentru a putea forma un stand de încărcare cu până la 3 etaje, corp din ABS negru prevăzut cu 3 metri cablu și fișă de alimentare.

Multi caricatore a contatto per 6 lampade da tavolo Iluna.

Equipaggiato con 4 distanziali per poter creare uno stand di caricatori (massimo 3 piani) corpo in ABS nero con 3 metri di cavo di alimentazione e adattatore incluso.

Sophie





Sophie





Sophie



Outdoor table lamps equipped with SMD LEDs, touch switch ON/OFF and touch dimmer, stepless dimmable 100%-5%, with memory of brightness and the possibility to change the color temperature from 2700K to 3000K.

Fitted with 18650 Li-ion battery, 2.200mA x 2 capacity, with overload self-protection system, micro USB line socket and single contact charging base (included) 110-240V, 50/60Hz.

Full charging time 6 hours, working time (after full charge) 9 hours.

Die cast aluminium body painted in sand white, dark grey, corten, mat sage green, mat blue, mat gold or sand black, transparent polycarbonate diffuser.

Veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, întrerupător touch (cu senzor de atingere) ON/OFF, touch dimmer de la 100%-5% cu memorie a intensității luminoase și posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii de la 2700K la 3000K.

Dotată cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 2.200mA x 2, cu protecție la supraîncărcare, priză de încărcare tip micro USB line și încărcător de contact (inclus) la 110-240V, 50/60Hz.

Timp maxim de încărcare 6 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 9 ore.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, gri închis, corten, verde salvia mat, albastru mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent.



TOUCH SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE



Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD, interruttore touch ON/OFF, dimmer touch da 100%-5%, con memoria dell'intensità luminosa e la possibilità di cambiare la temperatura colore da 2700K a 3000K.

Dotata di batteria Li-ion 18650, capacità 2.200mA x 2, con protezione e limitatore di carica, presa micro USB line per ricarica e caricatore a contatto (incluso) 110-240V, 50/60Hz.

Tempo di ricarica completa 6 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 9 ore.


Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro, corten, verde salvia opaco, blu opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.

Наружные настольные лампы, оснащённые светодиодами SMD, сенсорным переключателем ON/OFF и сенсорным светорегулятором, с плавно регулируемой яркостью 100%-5%, с памятью яркости и возможностью изменить цветовую температуру от 2700K до 3000K.

С аккумулятором 18650 литий-ионным, ёмкость 2.200mA x 2, с самозащитой от перегрузки, с микро-USB разъёмом линий и контактным зарядным устройством (входящим в комплект) 110 - 240В, 50/60 Гц.

Полная зарядка занимает 6 часов, рабочее время (после полной зарядки) 9 часов.

Алюминиевый корпус, литый под давлением, с покраской в матовый белый, тёмно-серый, кортеновый, матовый серо-зелёный, матовый синий, матовый золотистый или матовый чёрный, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.



- TOUCH ON/OFF
- COLOR TEMPERATURE CONTROL
- BRIGHTNESS CONTROL
- WHIT MEMORY FUNCTION



USB CHARGER WITH CABLE (L. 1,5m) AND POWER SUPPLY ADAPTOR INCLUDED

Kültéri asztali lámpák SMD LED-ekkel, érintőkapcsolóval BE/KI és érintéses dimmerrel, fokozatmentesen szabályozható 100%-5%, fényerő memóriával és a színhőmérséklet 2700K-ról 3000K-ra állítási lehetőséggel. 18650 Li-ion akkumulátorral, 2.200mA x 2 kapacitással, túlterhelés önvédelmi rendszerrel, micro USB vonali aljzattal és egyérintkezős töltőtálpal (tartozék) 110-240V, 50/60Hz. Teljes töltési idő 6 óra, üzemi idő (teljes töltés után) 9 óra. Öntött alumínium test matt fehérre, sötétszürkire, cortenre, matt zsályazöldre, matt kékre, matt aranyra vagy mattfeketére festve, átlátszó polikarbonát diffúzor.

Лампи за екстериор, оборудвани със SMD светодиоди, сензорен превключвател (със сензор за докосване) ON/OFF, сензорен димер от 100%-5% с памет за светлинния интензитет и възможност за промяна на цветовата температура на светлината от 2700K до 3000K.

Разполага с литиево-йонна батерия тип 18650, капацитет от 2200mA x 2, със защита от претоварване, гнездо за зареждане тип micro USB и контактно зарядно устройство (включено) при 110-240V, 50/60Hz.

Максимално време за зареждане 6 часа, време на работа (при максимално зареждане) 9 часа.

Корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в матово бяло, тъмно сиво, кортен, градински зелен мат, матово синьо, матово злато или матово черно, дифузер от прозрачен поликарбонат.

Exteriérové stolné lampy vybavené SMD LED, dotykovým vypínačom ON/OFF a dotykovým stmievačom, plynule stmievateľné 100%- 5%, s pamäťou jasu a možnosťou zmeny teploty farby od 2700K do 3000K.

Vybavená batériou 18650 Li-ion, kapacita 2 200 mA x 2, so samoochranným systémom proti preťaženiu, zásuvkou micro USB a jednokontaktnou nabíjacou základňou (súčasťou balenia) 110-240V, 50/60 Hz.


Doba plného nabíjania 6 hodín, doba prevádzky (po úplnom nabití) 9 hodín.

Konštrukcia z tlakovo liateho hliníka lakovaná v matnej bielej, tmavosivej, cortenovej, matnej šalviovej zelenej, matnej modrej, matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, priehľadný polykarbonátový difúzor.


TABLE LAMP • VEIOŽÁ

Code	Finishing
90313	Sand White
90314	Dark Grey
90315	Corten
90316	Mat Sage Green
90317	Mat Blue
90318	Mat Gold
90319	Sand Black

LED type	SMD LED 2835, 23 pcs x 0,09W
Power	2,2W
CCT	2700K/3000K
Luminous Flux Source/system	2700K: 203/150 lm - 3000K: 203/161 lm
CRI	>80
Optic	100°
Input voltage	DC 3,7V
Battery type	Li-ion with self protection system
Battery capacity	4400mA
Charging time	<8h
Life time (100% light intensity)	>9h
Power supply adapter Included	Input AC 110-240V, Output DC5V 1A, IP20, CLASS II
Memory function	Memory of brightness
Switch touch	ON/OFF
Dimmable (switch touch stepless dimmable)	5%-100%
Impact strength	IK 06



Kira





Kira

Outdoor table lamps equipped with SMD LEDs, touch switch ON/OFF and 3 step touch dimmer. Fitted with 18650 Li-ion battery, 2.200mA capacity, with overload self-protection system, micro USB line socket and adapter (included) 100 - 240V, 50/60Hz, IP20.

Full charging time 5 hours, working time (after full charge) 8 hours.

Mat white or mat black ABS body with black polycarbonate base, opal polycarbonate diffuser.

Veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, întrerupător touch ON/OFF și 3 step touch dimmer (cu senzor de atingere). Dotate cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 2.200mA, cu protecție la supraîncărcare, priză de încărcare tip micro USB line și încărcător la 100 - 240V, 50/60Hz, IP 20.

Timp maxim de încărcare 5 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 8 ore.

Corp din ABS alb sau negru mat cu bază din policarbonat negru, dispersor din policarbonat opal.

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD, interruttore touch ON/OFF, 3 step touch dimmer.

Dotate di batteria Li-ion 18650, capacità 2.200mA, con protezione e limitatore di carica, presa micro USB line per ricarica e caricatore (incluso) 100-240V, 50/60Hz, IP20.

Tempo di ricarica completa 5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 8 ore.

Corpo in ABS bianco opaco o nero opaco, base in policarbonato nero, diffusore in policarbonato opale.

Наружные настольные лампы, оснащённые светодиодами SMD, переключателем ON/OFF и светорегулятором с 3-х ступенчатым регулированием (с сенсором прикосновений).

С аккумулятором 18650 литий-ионным, ёмкость 2.200mA, с защитой от перегрузки, с микро-USB разъёмом линий и зарядным устройством 100 - 240V, 50/60 Гц, IP20. Зарядка занимает не более 5 часов, рабочее время (после полной зарядки) 8 часов.

Корпус из ABS матового белого или матового чёрного цвета, с основной из чёрного поликарбоната, опаловый поликарбонатный рассеиватель.

Kültéri asztali lámpa, SMD LED-el szerelve, ON/OFF kapcsolóval, 3 érintős touch dimmer (érintő kapcsolóval).

18650 típusú Li-ion típusú akkumulátorral szerelve, 2200mA teljesítménnyel, túltöltés elleni védelem, mikro USB csatlakozóval szerelve, 100-240V, 50/60HZ, IP20 töltő.

Töltési idő 5 óra, működési idő (teljes töltöttség nélkül) 8 óra. Fehér vagy matt fekete ABS szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Лампы за екстериор, оборудвана със SMD светодиоди, превключател за ON/OFF и 3-стъепен тъч димер (със сензор за докосване).

Оборудвани с литиево-йонна батерия 18650, капацитет 2200mA, със защита от претоварване, micro USB порт за зареждане и 100 - 240V, 50/60Hz зарядно устройство, IP 20.

Максимално време за зареждане 5 часа, време за работа (при максимално зареждане) 8 часа.

Матово бяло или черно тяло от ABS, с основа от черен поликарбонат, дифузер от опалов поликарбонат.

Exteriérové stolné lampy vybavené SMD LED diódami, dotykovým vypínačom ON/OFF a 3-stupňovým dotykovým stmievačom.

Vybavená Li-ion batériou 18650, kapacita 2.200 mA, so systémom samoochrany proti preťaženiu, linkovou zásuvkou micro USB a adaptérom (súčasťou balenia) 100 - 240 V, 50/60 Hz, IP20.

Doba plného nabíjania 5 hodín, doba prevádzky (po úplnom nabití) 8 hodín.



Matné biele alebo matne čierne ABS telo s čiernym polykarbonátovým základom, opalový polykarbonátový difúzor.



TABLE LAMP • VEIOZÁ

Code	Finishing
90438	Mat White
90439	Mat Black

LED type	SMD LED 2835, 15 pcs x 0,1W
Power	4,7W when lamp is lightened & charged 1,7W only with battery
CCT	3000K
Luminous Flux Source/system	170/95 lm
CRI	>80
Optic	114°
Input voltage	DC 5V
Battery type	Li-ion with self protection system
Battery capacity	2200mA
Charging time	<5h
Life time (100% light intensity)	>8h
Power supply adapter Included	Input AC 100-240V, Output DC 5V 1A IP20, CLASS II
Switch touch	ON/OFF
Dimmable (switch touch stepless dimmable)	3 steps 10% - 50% - 100%





USB CHARGER WITH CABLE (L. 1,5m)
AND POWER SUPPLY ADAPTOR INCLUDED





Teseo





Outdoor floor lamps equipped with SMD and RGB LEDs, battery indicator and 2 touch switches: ON/OFF with touch dimmer, stepless dimmable 100%-5%, with memory of brightness and touch switch CCT and RGB with the possibility to change the color temperature 2700K/3000K/4000K or to select the color of light (7 color disponible).

Fitted with 18650 Li-ion battery, 13.200mA capacity, with overload self-protection system, single contact charging base (included) 100 - 240V, 50/60Hz, 5V/3A.

Full charging time 7,5 hours, working time (on full charge) 9 hours.

Die cast aluminium body painted in mat white, mat green grey or mat black, transparent polycarbonate diffuser.



Lampadare pentru exterior echipate cu LED-uri SMD și LED-uri RGB, indicator al nivelului de încărcare a bateriei și 2 întrerupătoare touch (cu senzor de atingere): ON/OFF cu touch dimmer de la 100%-5% cu memorie a intensității luminoase și întrerupător touch CCT și RGB cu posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii 2700K/3000K/4000K sau setarea culorii dorite (7 culori disponibile).

Dotat cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 13.200mA, cu protecție la supraîncărcare, încărcător de contact (inclus) la 100 - 240V, 50/60Hz, 5V/3A. Timp maxim de încărcare 7,5 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 9 ore. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, verde gri mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

Piantane per esterni, equipaggiate con LED SMD e RGB, indicatore di livello batteria, 2 interruttori touch: ON/OFF e dimmer touch da 100%-5%, con memoria dell'intensità luminosa e interruttore touch con la possibilità di cambiare la temperatura colore da 2700K/3000K/4000K oppure selezionare il colore desiderato (7 colori disponibili).

Dotate di batteria Li-ion 18650, capacità 13.200mA, con protezione e limitatore di carica, caricatore a contatto (incluso) 100-240V, 50/60Hz, 5V/3A. Tempo di ricarica completa 7,5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 9 ore.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, verde grigio opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.

Наружный торшер, оснащенный светодиодами SMD и RGB, индикатор заряда батареи и 2мя сенсорными переключателями: ВКЛ/ВЫКЛ с сенсорным регулированием света, с плавно регулируемой яркостью в рамках диапазона 100%-5%, с памятью яркости и сенсорным переключателем CCT и RGB с возможностью изменить цветовую температуру 2700K/3000K/4000K или с настройкой желаемого цвета (доступно 7 цветов). С аккумулятором 18650 литий-ионным, емкость 13.200мА, с самозащитой от перегрузки, с одним контактным зарядным устройством (входящим в комплект) 100 - 240В, 50/ 60Гц, 5В/3А. Полная зарядка занимает 7,5 часов, рабочее время (после полной зарядки) 9 часов. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с покраской в матовый белый цвет, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.

Beltéri álló lámpák, SMD és RGB LED-el szerelve, elem töltési szint kijelző és 2 érintő kapcsolóval (érintő szenzor): ON/OFF érintős memóriával 100%-5%, érintős CCT és RGB színhőmérséklet változtatása 2700K/3000K/4000K vagy kívánt szín választása (7 szín).

Li-ion 18650, 13.200mA elemmel, túl töltés védelemmel, 100-240V, 50/60Hz, 5V/3A töltő(inkl.). Töltési idő 7,5 óra, működési idő (teljes töltöttségnél), 9 óra.

Matt fehér, zöld matt szürke vagy matt fekete nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.

Лампи за екстериора, оборудвани със SMD и RGB светодиоди, индикатор за нивото на зареждане на батерията и 2 тч превключателя (със сензор за докосване): ON /OFF със тч димер от 100%-5% с памет за светлинния интензитет и CCT и RGB тч превключател с възможност за промяна на цветната температура на светлината 2700K/3000K/4000K или настройка на желания цвят (7 налични цвята).

Разполага със Li-ion батерия от тип 18650, капацитет от 13.200mA, със защита срещу претоварване, контактно зарядно устройство (включено) от 100 до 240V, 50/60Hz, 5V/3A. Максимално време за зареждане 7,5 часа, работно време (при пълно зареждане) 9 часа. Тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в матово бяло, матово сиво зелено или матово черно, прозрачен поликарбонатен дифузер.

Vonkajšie stojanové svietidlá vybavené SMD a RGB LED, indikátorom batérie a 2 dotykovými spínačmi: ON/OFF s dotykovým stmievačom, plynule stmievateľné 100%-5%, s pamäťou jasu a dotykovým spínačom CCT a RGB s možnosťou zmeny teploty farieb 2700K/3000K/4000K alebo na výber farby svetla (dostupných 7 farieb).



Vybavená 18650 Li-ion batériou, kapacita 13.200 mA, so systémom samoochrany proti preťaženiu, jednodotkná nabíjacia základňa (súčasťou balenia) 100 - 240 V, 50/60 Hz, 5V/3A. Čas plného nabitia 7,5 hodiny, pracovný čas (pri plnom nabití) 9 hodín.

Telo z tlakovo liateho hliníka lakované v matnej bielej, matnej zelenosivej alebo matnej čiernej, priehľadný polykarbonátový difúzor.

FLOOR LAMP • LAMPADAR

Code	Finishing
90436	Mat White
90437	Mat Green Grey
90440	Mat Black

LED type	OSRAM SMD 2835 132 pcs + OSRAM RGB LED 2835, 21 pcs
Power	10W
CCT	2700/3000/4000K + RGB
Luminous Flux Source/system	922/550 lm
CRI	>84
Optic	105°
Battery type	Li-ion with self protection system
Battery capacity	13200mA
Charging time	<7,5h
Life time (100% light intensity)	>9h
Power supply adapter and cable included	Input AC 100-240V, Output DC 5V 3A, IP20, CLASS II 1,5m micro USB LINE
Memory function	Memory of brightness
Switch push	ON/OFF
Dimmable (switch push stepless)	stepless dimmable 100%-5%
Impact Strenth	IK06





USB CHARGER WITH CABLE (L. 1,5m)
AND POWER SUPPLY ADAPTOR INCLUDED



CCT CONTROL



RGB COLORS



FONTANA

50.019




Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce diretta,
caricatore incluso.

*Brass structure, steel
base, direct light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1,5W	220Lm	>80	2700K	narrow



165x100xH470



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
<p>Ottone naturale, Nero opaco v. Natural brass, Matte black p.</p>	-	<p>Ottone naturale Natural brass</p>

400

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



FONTANA

Project Elisabetta Angelini
Abocar Due Cucine Restaurant

PIATTINO

50.028




Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce indiretta,
caricatore incluso.


*Brass structure, steel
base, indirect light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow



Ø200xH260



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Part./Det.
Acidatura Scura, Ottone naturale Dark etched, Natural brass	Ottone brunito, Bianco opaco v. Burnished brass, Matte white p.	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

DISCO

50.024




Corpo in ottone, basamento in alluminio e acciaio, luce indiretta, caricatore incluso.

Brass structure, aluminium and steel base, indirect light, charger included.

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow



Ø200xH250



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Nero opaco v. Matte black p.	Ottone brunito, Bianco opaco v. Burnished brass, Matte white p.	Ottone naturale Natural brass

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE

Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

CUPOLA

50.027




Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce indiretta,
caricatore incluso.

*Brass structure, steel
base, indirect light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow



Ø150xH290



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Part./Det.
Ottone naturale, Nero opaco v. <i>Natural brass, Matte black p.</i>	Ottone naturale, Bianco opaco v. <i>Natural brass, Matte white p.</i>	Ottone naturale <i>Natural brass</i>

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

ORBITA BAT

50.017.B




Corpo e basamento
in ottone, luce
indiretta, caricatore
incluso.

*Brass structure and
base, indirect light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow



Ø280xH330



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone naturale Naturale brass	Ottone naturale Naturale brass	Ottone naturale Naturale brass

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

Ph. Nicolò Brunelli, Consorzio Noble Corner

ISOLA

50.021




Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce diretta,
caricatore incluso.

*Brass structure, steel
base, direct light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1,5W	220Lm	>80	2700K	narrow






360x200xH320



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone brunito, Ottone brunito v. NBurnished brass, Burnished brass v.	 Ottone brunito Burnished brass	 Ottone brunito Burnished brass

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



ISOLA
Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner

ATOLLO

50.022



Corpo in ottone,
basamento in acciaio,
luce diretta,
caricatore incluso.

*Brass structure, steel
base, direct light,
charger included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2x1,5W	2x220Lm	>80	2700K	narrow

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE




780x200xH320



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
Ottone brunito, Ottone brunito v. NBurnished brass, Burnished brass p.	Ottone brunito Burnished brass	Ottone brunito Burnished brass



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LUCE DOVE VUOI

10.052



Corpo in policarbonato, vetro decorativo, luce diffusa, caricatore incluso.

Polycarbonate structure, decorative glass, diffuse light, charger included.

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1W	100Lm	>80	2700K	medium



Ø150xH300



Ø240xH180





Ø180xH200



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	-	 Ottone naturale Naturale brass

RICARICABILI
RECHARGEABLE

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PONTE LUMINOSO Design by Giovanni Cenni Studio
50.023.A



Corpo in acciaio,
paralume cilindrico,
luce diffusa,
caricatore incluso.

Steel structure,
cylindrical lampshade,
diffuse light, charger
included.

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1W	100Lm	>80	2700K	medium






700x150xH330



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ferro nero Raw black iron	 Lino avorio Ivory linen	 Legno Wood

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

PONTE LUMINOSO

Design by Giovanni Cenni Studio

50.023.B



Corpo in acciaio,
luce lineare diretta,
caricatore incluso.
*Steel structure, linear
direct light, charger
included.*

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W/m	330Lm/m	>80	2700K	narrow





700x150xH125



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ferro nero Raw black iron	-	 Legno Wood

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

LINEA

30.039



Corpo in acciaio,
cilindro in alluminio,
luce lineare diretta,
caricatore incluso.

Steel structure,
aluminium cylinder,
direct linear light,
charger included.

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W/m	330Lm/m	>80	2700K	medium



500x180xH1000



Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Nero opaco v. Matte black p.	-	-



QR finiture
QR finishes

p. 550

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI



NIUDA APPOGGIO BAT


70.008.MAXI.B




Corpo in acciaio, cilindro piccolo in alluminio, vetro decorativo trasparente, luce diretta, caricatore incluso.
 Steel structure, small aluminium cylinder, transparent decorative glass, direct light, charger included.

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	320Lm	>80	2700K	medium



400x400xH850

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	-

QR finiture
 QR finishes
 p. 550

Versioni / Versions

Terra/Floor
 pag. 76

Sospese/Pendent
 pag. 164
 pag. 166

Parete-Soffitto
 Wall-Ceiling
 pag. 210
 pag. 212
 pag. 214

RICARICABILI
 RECHARGEABLE



Renzo Serafini
 RENZO SERAFINI

COLONNABAT

30.033.B



Corpo in acciaio, cilindro piccolo in alluminio, vetro decorativo trasparente, luce diretta, caricatore incluso.
 Steel structure, small aluminium cylinder, transparent decorative glass, direct light, charger included.

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	320Lm	>80	2700K	medium




200x200xH1050



QR finiture
QR finishes

p. 550

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	-

Versioni/Versions

Terra/Floor
pag. 76

Sospese/Pendent
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



Renzo Serafini
RENZO SERAFINI

BOLLABAT

70.036.B



Corpo in acciaio, cilindro piccolo in alluminio, vetro decorativo trasparente, luce diretta, caricatore incluso.
 Steel structure, small aluminium cylinder, transparent decorative glass, direct light, charger included.

CE IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	320Lm	>80	2700K	medium



490x220xH1650

Corpo/Body	Riflettore/Reflector	Particolari/Details
 Ottone brunito v. Burnished brass p.	-	-

QR finiture
 QR finishes
 p. 550

Versioni/Versions

Terra/Floor
 pag. 76

Sospese/Pendent
 pag. 164
 pag. 166

Parete-Soffitto
 Wall-Ceiling
 pag. 210
 pag. 212
 pag. 214

RICARICABILI
 RECHARGEABLE



Renzo Serafini
 RENZO SERAFINI